



EMPRESA: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA ENTROCAMENTO DO PINTO, S/N - ESCRITORIO - CRISOPOLIS/BA

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 10.890.745/0001-27

JUCEB NIRE: 29203311650 DE 10/06/2009

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2021

Nome da Conta	Valor (2021)
A T I V O	1.921.157,51
ATIVO CIRCULANTE	1.013.244,93
DISPONIVEL	107.855,70
CAIXA	23.761,39
BANCOS COM MOVIMENTO	69.093,31
RECEBÍVEIS	326.350,69
DUPLICATAS DIVERSAS	191.644,31
VALORES A RECEBER	124.876,31
ESTOQUES/SUPRIMENTOS	579.038,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	907.912,58
IMOBILIZADO	1.114.890,07
IMÓVEIS E BENEFITÓRIAS	150.081,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.387,49
MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS	16.900,00
VEÍCULOS	311.880,06
FERRAMENTAS	66.225,87
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-226.978,14
DEPR. ACUM. IMÓVEIS/BENEFITÓRIAS	-10.000,00
DEPR. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	-66.077,48
DEPR. ACUM. MOB. E UTENSÍLIOS	-2.750,00
DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-62.319,86
DEPR. ACUM. FERRAMENTAS	-19.133,17
DEPR. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	-7.600,00

CRISÓPOLIS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

Antônio P. de Oliveira Neto
CPF: 039.215.245-68
Rua S. Pedro II 217, 1º Andar
Centro - Alagoinhas - BA

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 11/01/23
ASS: [assinatura]



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO REALIZADO EM 31/12/2021

Nome da Conta	Valor (2021)
P A S S I V O	2.921.157,50
PASSIVO CIRCULANTE	171.051,61
FORNECEDORES	89.098,54
FORNECEDORES DIVERSOS	89.098,54
FORNECEDORES	89.098,54
DEBITOS SOCIAIS	64.161,00
SALARIOS A PAGAR	23.100,00
RECSOES A PAGAR	13.098,37
INSS A RECOLHER	11.231,49
EGTS A RECOLHER	3.257,85
PRO LAHORE A PAGAR	4.400,00
SERVICOS A TERCEIROS	9.083,30
DEBITOS FISCAIS	17.792,05
ISS A RECOLHER	3.625,02
PIS A RECOLHER	1.327,59
COFINS A RECOLHER	3.889,31
CSLL A RECOLHER	5.926,57
IMPOSTOS A RECOLHER	3.613,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.794,09
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	107.794,09
FINANCIAMENTO	93.028,88
CONSORCIO	14.765,21
PATRIMONIO LIQUIDO	1.642.311,80
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
RESERVAS	200.000,00
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	942.311,80
LUCROS ACUMULADOS	685.076,77
LUCROS OU PREJUIZO	257.235,03

CRISOPOLIS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Israel Domingos da Silva Filho
LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

Antenor E. de Oliveira Neto
Gestador - CRC 028.222-0
CPF: 931.216.245-68
Rua D. Pedro II, 217, 1º Andar
Centro - Alagoinhas - BA

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 11/01/23
ASS: [assinatura]

APURAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA BALANÇO 2021

EMPRESA: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA ENTROCAMENTO DO PINTO S/N - ESCRITÓRIO - CRISÓPOLIS/BA

INSCRITAS NO CNPJ (MF) Sob o nº 10.890.745/0001-27

JUCEB NIRE: 29203311650 DE 10/06/2009

AT = Ativo Total	R\$ 1.921.157,51
AC = Ativo Circulante	R\$ 1.013.244,93
PC = Passivo Circulante	R\$ 171.051,61
RLP = Realizável a Longo Prazo	R\$ -
LL = Lucro Líquido	R\$ 257.235,03
PL = Patrimônio Líquido	R\$ 1.642.311,80
CS = Capital Social	R\$ 500.000,00
E = Estoque	R\$ 579.038,54
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido	0,16
ILS = Índice de Liquidez Seca	2,54
ILG = Índice de Liquidez Geral	3,63
ILC = Índice de Liquidez Corrente	5,92
ELP = Exigível a Longo Prazo	R\$ 107.794,09
AP = Ativo Permanente	R\$ 907.912,58
GE = Grau de Endividamento	0,15
FI = Fator de Insolvência	8,57
DFL = Disponibilidade Financeira	16.423.118,00

OBS: Fator de Insolvência (maior ou igual a 5,0), é obtido através do seguinte cálculo:

$$FI = (RPL \times 0,05) + (ILG \times 1,65) + (ILS \times 3,55) - (ILC \times 1,08) - (GE \times 0,33)$$

Onde:

a) Rentabilidade do Patrimônio Líquido, obtido pela aplicação da expressão

$$RPL = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

b) Índice de Liquidez Geral (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

c) Índice de Liquidez Seca, obtida pela aplicação da expressão:

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

d) Índice de Liquidez Corrente (maior ou igual que 1,00), obtido pela aplicação da expressão:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

e) Grau de Endividamento (igual ou menor que 0,50), obtido pela aplicação da expressão:

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

f) Disponibilidade Financeira Líquida DFL

$$DFL = DFL = (10 \times PL) - VA$$

Crisópolis/Ba., 31 de Dezembro de 2021

Fernando Domingos da Silva Filho
LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

Antônio de Oliveira Neto
CPF nº 028.122.222-00
Rua S. Pedro II, 217, 1º Andar
Centro - Alagoinhas - BA

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 11/12/23
ASS: **HA**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A LEVI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita da CNPJ: 10.890.745/0001-27, é uma empresa SOCIEDADE LTDA, com sede e foro na Estrada Entroncamento do Pinto, S/N – Escritório – Povoado Entroncamento do Pinto na Cidade De Crisópolis/Ba, Cep: 48.480-000, tendo como objeto social prestação de serviços, com início de atividades em 10/06/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS



A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e consórcios, no valor de R\$ 107.794,09 (cento e sete mil setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:



CONFERE COM O ORIGINAL
EM 11/01/23
ASS.: [assinatura]

00009

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernação, 00009 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 00001 à 00009 e que servirá como Livro Diário de número 012 na forma do parágrafo 1º, artigo 5º do decreto lei numero 486/69, no período de 01/01/2021 A 31/12/2021.

Empresa: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: ESTRADA ENTRONCAMENTO DO PINTO, S/N - ESCRITORIO - POVOADO ENTRONCAMENTO DO PI

Cidade: CRISOPOLIS - BA

CEP: 48.480-000

Órgão de Inscrição: JUCEB - Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: 29 2 0331165 0 DE 10/06/2009

CNPJ: 10.890.745/0001-27

CRISOPOLIS - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 14/01/23
ASS.: *[assinatura]*

Israel Domingos Da Silva Filho

LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

ISRAEL DOMINGOS DA SILVA FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 299.344.168-08

ANTENOR J. DE OLIVEIRA NETO

Contador - CRC/BA 28382/O

C.P.F. 839.216.245-68

Rua B. Pedro II, 217 - 01 Andar - Centro - Alagoinhas/BA

Alagoinhas-BA - CEP 48010-050

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
EM 23/01/2022
ASS: *[assinatura]*

0009



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA


Certidão n.º: BA/2022/00000883
Nome: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO CPF: 939.216.245-68
CRC/UF n.º BA-028382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28.04.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 0012 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF: 939.216.245-68 Controle: 5851.7106.8047.8675

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 11/09/23
ASS.: 

Q



R



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 147791/2022
Emissão: 01/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 2WDx9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.890.745/0001-27

Registro: 0000206210

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 12/03/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO: RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LIMPEZA DE RUA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE DRENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: POVOADO ESTRADA ENTRONCAMENTO DO PINTO, S/N, ESCRITÓRIO, POVOADO ENTROCAMENTO DO PINTO, CRISÓPOLIS, BA, 48480000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 22/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 20621

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO

Registro: 2701213924

CPF: 778.523.385-34

Data Início: 27/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES DE: AEROPORTOS, FERROVIAS E POÇOS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

AValiação e PERÍCIAS DE ENGENHARIA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA


Nº 147789/2022

Emissão: 01/07/2022

Validade: 31/03/2025

Chave: zwcY9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO

Registro: 2701213924

CPF: 778.523.385-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 28/01/2009

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 25789

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES DE: AEROPORTOS, FERROVIAS E POÇOS

Instituição de Ensino: FACULDADE PIO DÉCIMO-SERGIPE

Data de Formação: 10/01/2004

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS DE SERGIPE - FANESE

Data de Formação: 25/04/2020

ANOTAÇÕES DE CURSOS

AVALIAÇÃO E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

Data de Formação: 11/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LEVI CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000206210

CNPJ: 10.890.745/0001-27

Data Início: 27/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34108/2019

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **25789BA** RNP: **2701213924**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190187523** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/11/2019** Baixada em: **12/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LEVI CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS**

Endereço do contratante: **RUA 12 de Março**

Complemento:

Cidade: **Crissópolis**

Contrato: **280/2018**

Valor do contrato: **R\$ 546.174,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Nelson Almeida Santiago**

Complemento:

Cidade: **Crissópolis**

Data de início: **16/10/2018**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS**

Bairro: **Centro**
UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.646.922/0001-12**
Nº: **84**

CEP: **48480000**

Celebrado em: **16/10/2018**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **s/n**

Bairro: **Centro**
UF: **BA**

CEP: **48480000**

CPF/CNPJ: **13.646.922/0001-12**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 890.73 METRO QUADRADO;**

Observações

Conclusão de uma Creche/Pré-Escola 001, projeto 02 convencional, padrão FNDE, no município.

Informações Complementares

- Com exceção de rede estruturada por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de rede lógica, telefonia, ar condicionado e gás, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 34108/2019
13/11/2019, 18:37
dDx21

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: dDx21





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
 CNPJ: 13.646.922/0001-12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LEVI CONSTRUÇÕES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 10.890.745/0001-27, CREA-BA 0000206210, estabelecida na Rua Major Rodolfo, s/n, Centro, CEP. 48.480-000, Crisópolis/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS/BA**, inscrita no CNPJ nº 13.649.922/0001-12, com Rua 12 de Março, nº 84, Centro, CEP. 48.480-000, sob a Fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, execução de obra de conclusão de 01 (uma) creche/pré-escola 001, projeto 02 convencional, padrão FNDE, localizado na Avenida Nelson Santiago, s/n, Centro, deste Município.

Contrato ADM nº: 280/2018

Preço: R\$ 546.174,00

Vigência: 16/10/2018 a 17/07/2019

Resp. Técnico: Éder Manoel Almeida de Carvalho, Eng. Civil – CREA-SE: 10.996/D, Visto/BA 25789 e RNP 270121392-4, ART nº BA20190187523

Objeto: Construção de 01 (uma) creche/pré-escola 001, projeto 02 convencional, padrão FNDE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	0,00
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	0,00
1.3	73980/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	0,00
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	0,00
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	0,00
1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	0,00
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	0,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira		0,00

Edmar Augusto Ramilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05872396-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDz21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





			compensada, 8mm (35x2,00m, frente do terreno)	m²	
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1			EDIFICAÇÃO		0,00
2.1.1	79488	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	0,00
2.1.2	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	0,00
2.1.3	78444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	0,00
2.1.4	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vaia com material da obra	m³	0,00
2.2			MURETA		0,00
2.2.1	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	0,00
2.2.2	78444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	0,00
2.2.3	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vaia com material da obra	m³	0,00
2.3			CASTELO D'ÁGUA		0,00
2.3.1	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.3.2	78444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96
2.3.3	79490	SINAPI	Reaterro apiloado de vaia com material da obra	m³	1,06
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		0,00
3.1.1	73907/8	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0	m²	0,00

João Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05672396-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



HA

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

			cm) - preparo mecânico		
3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	0,00
3.1.3	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.1.4	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.1.5	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,00
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		0,00
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	0,00
3.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.2.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,00
3.3			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		0,00
3.3.1	74158/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	58,00
3.3.2	72820	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00
3.3.3	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96

Assinatura
José Augusto Cavaleiro
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05872396-8

4

R





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20
3.3.5	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48
3.3.6	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71
3.4			MURETA - BLOCOS		0,00
3.4.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	0,00
3.4.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	0,00
3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	0,00
3.4.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.4.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.4.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,00
3.5			MURETA - VIGAS BALDRAME		0,00
3.5.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	0,00
3.5.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.5.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
3.5.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,00

Assinatura de José Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05872396-8


Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



HA

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		0,00
4.1.1	84220	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	0,00
4.1.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
4.1.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
4.1.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,00
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		0,00
4.2.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	0,00
4.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
4.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	0,00
4.2.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,00
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		0,00
4.3.1	83901	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	0,00
			CONCRETO ARMADO MURETA - PILARES		0,00

Assinatura do Assessor
Assessor Civil
CREA-BA nº 05872596-8

17

12





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

4.4.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	23,53
4.4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	68,18
4.4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	28,36
4.4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,09
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
			ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	73937/4	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (8x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		0,00
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	0,00
5.2.2	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	0,00
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	0,00

João Carlos Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051872396-8

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38
 Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

5.2.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	0,00
5.2.5	79027	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	1,70
5.3			ALVENARIA DA MURETA		0,00
5.3.1	87469	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,93
6			ESQUADRIAS		
			PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	73910/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.1.2	73906/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00
6.1.3	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00
6.1.4	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.1.5	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.1.6		MERCADO	Porta de compesando de madeira - PM6 - 80x100, folha lisa revestida com laminado	un	8,00

Assinatura
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 CREA-BA nº 0587396-8

4

R





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

			melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias		
6.1.7		MERCADO	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		0,00
6.2.1	74070/3	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	31,00
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO		0,00
6.3.1	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10
6.3.2	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,88
6.3.3	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	66,15
6.3.5	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV		0,00
6.4.1	73538/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.6			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		0,00
6.5.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88
6.5.2	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15

João Roberto Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA nº 05.872.996-8

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38


Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
 CNPJ: 13.646.922/0001-12



6.5.3	68010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61
6.5.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73
6.5.5	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05
6.5.6	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.5.7	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
6.5.8	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
6.5.9	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05
6.5.10	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25
6.5.11	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20
6.5.12	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme	m²	16,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste site registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

Assinatura
 José de Fátima Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05872396-8





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

			projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm		
6.5.13		MERCADO	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,88
6.6			VIDROS		0,00
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	9,46
6.6.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		0,00
6.7.1		MERCADO	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	112,15
6.7.2		MERCADO	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,46
6.7.3	C4569	SEINFRA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)	m²	19,12
6.7.4	C4569	SEINFRA	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	99,90
7			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica	m²	0,00
7.2		MERCADO	Telha Sanduiche metálica	m²	0,00
7.3	75220	SINAPI	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	0,00
7.4	72105	SINAPI	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	0,00

João Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051872396-8





7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	0,00
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	0,00
8			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	45,36
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	0,00
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	0,00
9.3	87776	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	0,00
9.3	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	0,00
9.4	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	36,91
9.5	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	0,48
	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	0,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



Assi
José Augusto Gomes
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05872396-8

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38
Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	0,84
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	6,37
9.9	73868/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,55
9.11	C4284	SEINFRA	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	300,27
9.12		MERCADO	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	400,28
10			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	73907/3	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	0,00
10.1.2	87660	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	0,00
10.1.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	322,83
10.1.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42
10.1.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	149,12
10.1.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,60
10.1.7	72186	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,40
10.1.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	18,09

Assinatura
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05872996-8

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



HA

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

10.1.9	C4823	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	20,43
10.1.1 0	72189	SINAPI	Rodapé vinílico h=5cm	m²	103,55
10.1.1 1	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,88
10.1.1 2	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48
10.1.1 3	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		0,00
10.2.1	73892/2	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	222,84
10.2.2	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38
10.2.3	73764/4	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	28,05
10.2.4	C4824	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,51
10.2.5	C4824	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89
10.2.6	74223/1	SINAPI	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	15,30
10.2.7	73892	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m²	6,00
10.2.8	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	331,98
11			PINTURA		
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.530,66

Ass: [Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 058672396-8

4

R





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
 CNPJ: 13.648.922/0001-12



11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.050,08
11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	704,15
11.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	10,36
11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	109,17
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	0,00
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	0,00
12.1.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	0,00
12.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	0,00
12.1.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	0,00
12.1.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81
12.1.7	72794	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.8	72789	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
9	88538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



14/11/2019

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

Ass: [Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05872596-8





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



HA

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

12.1.1 0	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.1 1	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.1 2	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.1 3	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.1 4	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00
12.1.1 5	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.1 6	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.1 7	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.1 8	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.1 9	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.2 0	C0496	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.2 1	89884	SINAPI	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	30,00
12.1.2 2	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.2 3	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	0,00

Jose Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05872396-E

V

R





12.1.2 4	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.2 5	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.2 6	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.2 7	89382	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.2 8	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.2 9	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 0	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00
12.1.3 1	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 2	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 3	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 4	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	0,00
12.1.3 5	89980	SINAPI	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 6	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 7	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 8	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.3 9	89586	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.4 0	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



14/11/2019

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: d0x21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

João de Deus Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05872596-8





12.1.4 1	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00
12.1.4 2	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.4 3	89394	SINAPI	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.4 4	89439	SINAPI	Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.4 5	90374	SINAPI	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	0,00
12.1.4 6		MERCADO	Tubo de descarga VDE 38mm	un	14,00
12.1.4 7		MERCADO	Tubo de ligação latao cromado com canopia para vaso sanitario	un	14,00
12.1.4 8			REGISTROS		0,00
12.2.1		MERCADO	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.2.2	74181/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.2.3	74180/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.2.4	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopia cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.2.5	74176/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopia cromada 1", fornecimento e instalação	un	0,00
12.2.6	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopia cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	0,00
12.2.7	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00
12.2.8	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopia cromada 3/4", fornecimento e	un	0,00

João Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051672596-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38
Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
 CNPJ: 13.846.922/0001-12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



Handwritten signature

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

Handwritten signature: José Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREBA nº 05872956-8

			instalação		
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,72
13.1.2	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00
13.1.3	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00
13.1.4	89893	SINAPI	Tê sanitário - 100x100mm, fornecimento e instalação	un	1,00
13.2			ACESSÓRIOS		0,00
13.2.1		MERCADO	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	12,00
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	10,00
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	0,00
14.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	0,00
14.3	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	0,00
14.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	57,41
14.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77
14.6	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	0,00
14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	0,00

Handwritten mark: V

Handwritten mark: R





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38
Chave de Impressão: dDx21

O documento nesta ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

14.8	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.9	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.10	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.12	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.13	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.14	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.15	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	0,00
14.16	89669	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.17	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.18	89685	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.19	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.20	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.21	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.22	89696	SINAPI	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	0,00
14.23	89784	SINAPI	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00

Jose Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051672596-8





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDr21
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00
14.28	89710	SINAPI	Raio sifonado, PVC 100x100X40mm	un	18,00
14.29		MERCADO	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00
14.30	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.31	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
16			LOUÇAS E METAIS		
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	10,00
15.4	40729	SINAPI	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00
15.5	88901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	13,00

João Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05872396-8





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
 CNPJ: 13.648.922/0001-12



15.6		MERCADO	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00
15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	9,00
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00
15.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3,00
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	3,00
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00
15.13	C4842	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e	un	2,00

Assinatura
 José Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051872396-P

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

			instalação		
15.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	14,00
15.16		MERCADO	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00
15.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00
15.18		MERCADO	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00
15.19	73663	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	10,00
15.20	88909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00
15.21	88916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.22	88908	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	19,00
15.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	17,00
15.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	13,00
15		MERCADO	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00

João Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05672396-8

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: aDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





15.26		MERCADO	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00
15.27		MERCADO	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00
15.28		MERCADO	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deka ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00
15.29		MERCADO	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00
15.30		MERCADO	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	94,00
15.31	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90
16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	74138/2	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	0,78
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,32
16.3	73976/3	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00
16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00
16.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.7		MERCADO	União 3/4" NPT 300	un	3,00
16.8		MERCADO	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00
16.9		MERCADO	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00
16.10		MERCADO	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00
16.11		MERCADO	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



HA

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

João Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05872396-8

V

R





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

16.12		MERCADO	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00
16.13		MERCADO	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00
16.14		MERCADO	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00
16.15		MERCADO	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00
16.16		MERCADO	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00
16.17		MERCADO	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00
16.18		MERCADO	Mangueira Flexível	m	2,00
16.20		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00
16.22		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	5,00
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
17.3	72297	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.4	72297	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.5		MERCADO	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00
17.6	72677	SINAPI	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	11,00
17.7	72715	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.8	73978/8	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	m	61,56
17.9		MERCADO	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00
17.10		MERCADO	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00
17.11		MERCADO	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00
17.12		MERCADO	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	2,00

Jose Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05872596-8

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
 CNPJ: 13.846.922/0001-12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

17.13		MERCADO	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00
17.14	72677	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	2,00
17.15		MERCADO	União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2"	un	4,00
17.16		MERCADO	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00
17.17		MERCADO	Registro globo 2 1/2" 45°	un	2,00
17.18		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00
17.19	84798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00
17.20		MERCADO	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
17.21	73795/8	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00
17.22	10765/ORS E	ORSE	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00
17.25		MERCADO	Conjunto motobomba	un	2,00
17.26	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00
17.27	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	un	11,00
17.28	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00
17.29	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incendio	un	6,00
18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -		

Jose Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05127206-3

10 R





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

			220V		
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	0,00
18.1.2	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	0,00
18.1.3	74131/6	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	0,00
18.1.4	74131/7	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	0,00
18.1.5		MERCADO	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00
18.2			DISJUNTORES		0,00
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00
18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00
18.2.4	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00

João Francisco Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0587296-8

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





18.2.5	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00
18.2.6	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00
18.2.7	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00
18.2.8	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00
18.2.9	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00
18.2.10	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00
18.2.11	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		0,00
18.3.1	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	0,00
18.3.2	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	0,00
18.3.3	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	0,00
18.3.4	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	0,00
18.3.5	73798/3	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	0,00
18.3.6	83386	SINAPI	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	16,00
18.3.7	83387	SINAPI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00
1º 3.8	83388	SINAPI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

Handwritten signature and stamp:
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05872396-8

Handwritten marks:
 Y
 R





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

18.4.1	73860/8	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	0,00
18.4.2	73860/9	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	0,00
18.4.3	73860/10	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	0,00
18.4.4	73860/12	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	0,00
18.4.5	73860/13	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	145,60
18.4.6	73860/22	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	35,50


João Augusto Mendes
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05197235-8

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





18.4.7	73800/15	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	141,90
18.5			ELETROCALHAS		0,00
18.5.1	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30
18.5.2	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00
18.5.3	C1165	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60
18.5.4	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00
18.5.5	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00
18.5.6	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	40,00
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		0,00
18.6.1	83540	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00
18.6.2	83566	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00
18.6.3	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00
18.6.4	83466	SINAPI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00
18.6.5	73653/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00
18.6.6	07798/ORS E	ORSE	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00
18.6.7	07588/ORS E	ORSE	Luminárias embutir 2x36W completa	un	64,00
18.6.8	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	26,00
18.6.9	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00

Jose Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051672396-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDr21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

R





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019



HA

Certidão nº 34108/2019

14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

18.6.1 0	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00
18.6.1 1	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	28,50
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,40
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,60
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00
20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS		0,00
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
20.1.2	03320/ORS E	ORSE	Switch de 48 portas	un	1,00
20.1.3	01089/ORS E	ORSE	Guias de cabos simples	un	2,00
20.1.4	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
20.1.5	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
20.1.6	01089/ORS E	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
20.1.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00
20.1.8	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00

Jose Roberto Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05167296-8

Y

R





20.1.9	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
20.1.1 0	08439/ORS E	ORSE	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00
20.1.1 1		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1,00
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS		0,00
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	242,00
20.3			CABOS DE CONEXÃO		0,00
20.3.1		MERCADO	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00
20.4			TOMADAS		0,00
20.4.1		MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00
20.4.2		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00
20.4.3		MERCADO	Central PABX 24 portas	un	1,00
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS		0,00
20.5.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00
20.5.2	83367	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		0,00
20.6.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30
20.6.2	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80
20.6.3	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00
20.6.4	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019


Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: d0x21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

João Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 05817770-1





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38
 Chave de Impressão: dDx21
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
21.1		MERCADO	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00
21.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00
21.3		MERCADO	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00
21.4		MERCADO	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	1,00
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	0,00
22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00
22.4		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00
22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	20,00
22.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
22.7	73962/13	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	1,00
22.9	72253	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00
22.10	72254	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00
22.11		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00

Assinatura de José Augusto Camilo
 Engenheiro Civil
 CREBA nº 05672396-8





23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1			GERAIS		
23.1.1	C0884	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	2,98
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	3,04
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00
23.1.5	C0381	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	0,59
23.1.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	1,44
23.1.7	C1889	SEINFRA	Petitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	6,14
23.2			CAIXA D'ÁGUA -15.000L		0,00
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.2.4		MERCADO	Suporte para Pára-raio	un	1,00
23.2.5	73885	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00
23.2.6	84883	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
 14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas

Assinatura de Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051872396-8





23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80
23.2.1 0	78480	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90
23.2.1 1	78480	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88
23.2.1 2	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90
24			SERVIÇOS FINAIS		
24.1	9637	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	890,73

Crissópolis-BA, 04 de novembro de 2019

José Augusto Camilo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051872396-8
José Augusto Camilo B. Reis
Eng. Civil José Augusto Camilo Batista Reis
CREA Nº 051872396-8
Fiscal de Obras

Edinai Alves da Costa
Edinai Alves da Costa
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34108/2019, emitida em 13/11/2019

Certidão nº 34108/2019
14/11/2019, 07:38

Chave de Impressão: dDx21

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2019 e contém 17 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA



Página 1/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

14579/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO**

Registro: **25789**

RNP: **2701213924**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180074209**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/05/2018**

Baixada em: **14/05/2018**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **LEVI CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

CPF/CNPJ: **13.696.521/0001-77**

Endereço do contratante: **PRAÇA AQUINOEL BORGES**

Nº: **54**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Acajutiba**

UF: **BA**

CEP: **48360000**

Contrato: **0115-2017**

Celebrado em: **27/06/2017**

Valor do contrato: **R\$ 429.171,92**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA AQUINOEL BORGES**

Nº: **54**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Acajutiba**

UF: **BA**

CEP: **48360000**

Data de início: **27/06/2017**

Conclusão efetiva: **11/05/2018**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

CPF/CNPJ: **13.696.521/0001-77**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 121 - Fiscalização de Obra Técnica 2007.15 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: MARIA DE LURDES E VALERIANO GOMES, E REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL CAEE, AMBAS NO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA/BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, EM EDIFICAÇÕES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 14579/2018

27/06/2018, 11:36

2528c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2528c





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Acajutiba

PRAÇA AQUINOEL BORGES, 54 - CENTRO, ACAJUTIBA - BA CEP: 48.360-000 TEL.: (75) 3434-2021/2160 /2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LEVI CONSTRUÇÕES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº **10.890.745/0001-27**, CREA-BA 0000206210, estabelecida na Rua Major Rodolfo, s/n, Centro, CEP: 48.480-000, Crisópolis/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA/BA**, inscrita no CNPJ nº **13.696.521/0001-77**, com sede na Praça Aquinoel Borges, nº 54, Centro, sob a Fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas nas unidades escolares municipais: Maria de Lurdes e Valeriano Gomes e Reforma da Quadra do Centro Educacional CAEE, deste Município.

Contrato ADM nº: 0115/2017

Preço: R\$ 429.171,92

Vigência: 27/06/2017 a 27/08/2017

Resp. Técnico: Éder Manoel Almeida de Carvalho, Eng. Civil - CREA-SE: 10.996/D, Visto/BA 25789 e RNP 270121392-4, ART nº BA20170106189

OBRA: Construção de Quadra de Areia no Anexo da EMEF Valeriano Gomes de Carvalho

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1.0	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	72215	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m³	0,40
2.0	SINAPI	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00
3.0	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	2499	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	10,26
3.2	94099	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	m²	20,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14579/2018, emitida em 27/05/2018

Certidão nº 14579/2018
08/01/2019, 09:50

Chave de Impressão: 2528c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2018 e contém 12 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Acajutiba

PRAÇA AQUINOEL BORGES, 54 - CENTRO, ACAJUTIBA - BA CEP: 45.340-000 TEL.: (75) 3434-2021/2160/2022

3.3	ORSE/0077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	84,00
3.4	73964/006	Reaterro de vala com compactação manual	m3	6,70
4.0	SINAPI	ESTRUTURA		
4.1	SINAPI	INFRA-ESTRUTURA		
4.1.1	5970	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m2	14,40
4.1.2	94963	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016	m3	3,56
4.1.3	73990/001	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	unid	3,56
4.2	SINAPI	SUPRA-ESTRUTURA		
4.2.1	5970	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m2	11,20
4.2.2	94965	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	2,57
4.2.3	73990/001	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	unid	2,57
4.2.4	ORSE/3272	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	114,31
5.0	SINAPI	ELEVAÇÃO		
5.1	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	149,93
5.2	95465	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	16,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14579/2018, emitida em 27/05/2018

Certidão nº 14579/2018
08/01/2019, 09:50

Chave de Impressão: 2528c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2018 e contém 12 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Acajutiba

PRAÇA AQUINOEL BORGES, 54 - CENTRO, ACAJUTIBA - BA CEP: 45.380-000 TEL.: (75) 3434-2021/2160/2022

5.3	ORSE/3548	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m²	228,62
5.4	ORSE/2313	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	84,50
6.0	SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
6.1	95673	Hidrômetro dn 20 (½"), 1,5 m³/h ? fornecimento e instalação. af_11/2016	un	1,00
6.2	83879	Ligacao da rede 75mm ao ramal predial 1/2"	un	1,00
7.0	SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	74246/001	Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w	un	4,00
7.2	ORSE/4030	Reator para lâmpada vapor metálico 400w - Fornecimento	un	4,00
7.3	ORSE/338	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
7.4	ORSE/3249	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00
7.5	ORSE/9711	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
7.6	93660	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	2,00
7.7	93664	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	1,00
7.8	91854	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos	m	27,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14579/2018, emitida em 27/05/2018

Certidão nº 14579/2018
08/01/2019, 09:50
Chave de Impressão: 2528c


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2018 e contém 12 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Acajutiba

PRAÇA AQUINOEL BORGES, 54 - CENTRO, ACAJUTIBA - BA CEP: 48.380-000 TEL.: (75) 3434-2021/2166 /2022



		terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015		
7.9	91929	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	82,35
7.10	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12,00
7.11	91865	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	20,00
7.12	91877	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,00
7.13	91921	Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,00
7.14	83484	Haste coperweld 3/4" x 3,00m com conector	un	4,00
7.15	ORSE/9200	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	4,00
8.0	SINAPI	REVESTIMETO		
8.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	299,85
8.2	87548	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de	m²	299,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14579/2018, emitida em 27/05/2018

Certidão nº 14579/2018
 08/01/2019, 09:50
 Chave de Impressão: 2528c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2018 e contém 12 folhas





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Acajutiba

PRAÇA AQUINOEL BORGES, 54 - CENTRO, ACAJUTIBA - BA CEP: 48.380-000 TEL.: (75) 3434-2021/2160 /2022

		paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014		
9.0	SINAPI	ESQUADRIA		
9.1	74100/001	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	m²	4,00
10.0	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	94275	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	86,80
10.2	ORSE/10179	Lastro de brita 0	m³	20,29
11.0	SINAPI	PINTURA		
11.1	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	599,70
11.3	74064/001	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos	m²	89,06
11.4	73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	89,06
12.0	SINAPI	DIVERSOS		
12.1	73618	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m²	27,00
12.2	ORSE/2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00
12.3	ORSE/10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
13.0	SINAPI	LIMPEZA		
13.1	9537	Limpeza final da obra	m²	841,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14579/2018, emitida em 27/05/2018

Certidão nº 14579/2018
08/01/2019, 09:50
Chave de Impressão: 2528c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2018 e contém 12 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Acajutiba

PRAÇA AQUINOEL BORGES, 54 - CENTRO, ACAJUTIBA - BA CEP: 48.360-000 TEL.: (75) 3434-2021/2160 /2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14579/2018, emitida em 27/05/2018

OBRA: Construção da quadra da Escola Municipal Maria de Lurdes Vasconcelos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1.0	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE/0003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	711,00
2.0	SINAPI	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	5,00
3.0	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE/2499	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,25
3.2	94099	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	m2	4,50
3.3	ORSE/0077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	106,65
3.4	73964/006	Reaterro de vala com compactação manual	m3	1,35
4.0	SINAPI	ESTRUTURA		
4.1	SINAPI	INFRA-ESTRUTURA		
4.1.1	5970	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m2	1,50
4.1.2	94963	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016	m3	0,90
4.1.3	73990/001	Armação aço ca-50 p/1.0m3 de	unid	

Certidão nº 14579/2018
08/01/2019, 09:50

Chave de Impressão: 2528c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2018 e contém 12 folhas

